

2019-2021年度 齐齐哈尔医学院附属第二医院 医院抗菌药物供应和分级管理目录[三级甲综合专科医院]

(肿瘤□ 儿童□ 妇女□ 儿童□ 妇产□ 妇幼保健□ 精神病□ 传染病□ 口腔□ 心血管□ 其它□) 专科医院

该目录应符合以下要求：三级综合医院抗菌药物品种不超过50种，二级综合医院不超过35种；口腔医院不超过35种，肿瘤医院不超过35种，儿童医院不超过50种，精神专科医院不超过10种，妇产医院（含妇幼保健院）不超过40种。同一通用名称注射剂型和口服剂型各不超过2种，具有相似或相同药理特征的抗菌药物不得重复采购。三代及四代头孢菌素（含复方制剂）类口服剂型不超过5个品种，注射剂型不超过8个品种；头霉素类不超过2个品种；碳青霉烯类注射剂型不超过3个品种；氟喹诺酮类口服剂型和注射剂型各不超过4个品种；深部抗真菌类抗菌药物不超过5个品种。浅部抗真菌、抗结核、局部和外用抗菌药、复方磺胺甲噁唑（磺胺甲噁唑与甲氧苄啶，SMZ/TMP）、呋喃妥因、青霉素G、苄星青霉素、5-氟胞嘧啶不计入该备案目录的品种数内。未中标品种不得列入此目录。

药品分类	品种数	规格数	药品通用名	药品商品名	规格	剂型	生产厂家	是否中标	使用级别
青霉素类 (含复方制剂)	1	1	阿莫西林/克拉维酸		0.0285g: 0.2g*24T	分散片	鲁南贝特	是	非限制
		2	阿莫西林/克拉维酸		250mg:125mg*10片	片剂	鲁南贝特	是	非限制
		3	阿莫西林/克拉维酸		1g:0.2g	粉针	鲁南贝特	是	非限制
		4	阿莫西林/克拉维酸		1g:0.2g	粉针	华北制药	是	非限制
	2	5	美洛西林/舒巴坦		0.5g:0.125g	粉针	山东瑞阳	是	限制
		6	美洛西林/舒巴坦	开林	1g:0.25g	粉针	山东瑞阳	是	限制
	3	7	阿莫西林/氟氯西林		0.25g:0.25g	粉针	山西振东泰盛	是	限制
	4	8	哌拉西林/舒巴坦		1g:0.5g	粉针	苏州二叶制药有限公司	是	限制
	5	9	哌拉西林/他唑巴坦		2g:0.25g	粉针	青州尧王	是	限制
		10	哌拉西林/他唑巴坦	他唑仙	1g:0.25g	粉针	珠海联邦	是	限制
		11	磺苄西林	万普健	1g	粉针	山东瑞阳	是	非限制





0	12	磺苄西林		2g	粉针	山东瑞阳	是	非限制
	13	阿莫西林/舒巴坦		1g:0.5g	粉针	阿根廷霸科	是	非限制
7	14	阿莫西林/舒巴坦		2g:1g	粉针	苏州二叶	是	非限制
	15	头孢拉定	铭乐希	0.5g	粉针	广东金城金素	是	非限制
8	16	头孢唑林		0.5g	粉针	深圳九新	是	非限制
	17	头孢唑林	新泰林	1g	粉针	深圳九新	是	非限制
9	18	头孢替唑		0.5g	粉针	深圳华润九新	是	非限制
	19	头孢替唑		0.75g	粉针	广州白云山天心	是	非限制
10	20	头孢硫脒		0.5g	粉针	广州白云山	是	非限制
	21	头孢硫脒		1g	粉针	山东罗欣	是	非限制
11	22	头孢西酮		0.5g	粉针	山东罗欣	是	非限制
	23	头孢西酮		0.5g	粉针	南京海辰	是	非限制
12	24	头孢呋辛		1.25g	粉针	悦康药业	是	非限制
	25	头孢呋辛		1.5g	粉针	深圳华润九新	是	非限制
13	26	头孢替安		0.25g	粉针	福安庆余堂	是	限制
	27	头孢尼西	西锐	0.5g	粉针	扬子江药业	是	限制
14	28	头孢尼西		0.5g	粉针	山东罗欣	是	限制
	29	头孢孟多		0.5g	粉针	海南美好西林	是	限制

头孢菌素类

二代

一代



三代 (含复 方制 剂)	10	30	头孢孟多		0.5g	粉针	海南灵康	是	限制
	17	31	头孢曲松		2g	粉针	石药集团中诺	是	非限制
	18	32	头孢曲松/舒巴坦	新金必治	0.5g:0.25g	粉针	湖北威尔曼	是	限制
	19	33	头孢哌酮/舒巴坦	舒普深	1g: 0.5g	粉针	辉瑞制药	是	限制
	20	34	头孢哌酮/他唑巴坦	普妥利康	1g:0.125g	粉针	海南奇力	是	限制
	21	35	头孢噻肟		1.5g	粉针	陕西顿斯	是	限制
	22	36	头孢他啶	中诺安	1.5g	粉针	石药集团中诺	是	限制
	23	37	头孢唑肟		0.5g	粉针	西南药业	是	限制
	24	38	头孢吡肟		1g	粉针	深圳立健	是	特殊
	25	39	头孢美唑		0.5g	粉针	海南全星	是	限制
头霉素类	26	40	头孢米诺		0.25g	粉针	四川合信	是	限制
	27	41	亚胺培南/西司他丁	泰能	0.5g:0.5g	粉针	杭州默沙东	是	特殊
碳青霉烯类	28	42	美罗培南	倍能	0.5g	粉针	深圳海滨	是	特殊
		43	美罗培南		0.5g	粉针	石药欧意	是	特殊
单环β-内酰胺类	29	44	氨曲南		0.5g	粉针	上海新亚药业	是	非限制
		45	氨曲南		1g	粉针	石药集团欧意药业	是	非限制
氧头孢烯类	30	46	拉氧头孢		0.25g	粉针	海南海灵化学	是	限制
	31	47	庆大霉素		8万u:2ml	注射液	河南辅仁怀庆堂	是	非限制



氨基糖苷类	32	48	妥布霉素		80mg:2ml	注射液	广州白云山	是	限制
		49	依替米星		0.1g:2ml	注射液	常州方圆	是	非限制
	33	50	依替米星		0.1g	粉针	常州方圆	是	非限制
四环素类	34	51	多西环素		0.1g	粉针	海口奇力	是	非限制
甘酰胺类	35	52	替加环素		50mg	粉针	正大天晴	是	特殊
大环内酯类		53	阿奇霉素		0.25g: 2.5ml	注射液	江苏吴中制药	是	非限制
	36	54	阿奇霉素		0.25g	粉针	深圳华药南方制药	是	非限制
		55	阿奇霉素	希舒美	100mg*6袋	干混悬	辉瑞制药	是	非限制
	37	56	罗红霉素	仁苏	0.15g*12S	胶囊剂	扬子江药业	是	非限制
		57	克林霉素		0.3g: 2ml	注射液	成都普什	是	非限制
林可酰胺类	38	58	克林霉素		0.25g	粉针	海南葫芦娃	是	非限制
糖肽类	39	59	去甲万古霉素		0.4g	粉针	华北制药	是	特殊
噁唑烷酮类		60	利奈唑胺		0.2g:100ml	注射液	江苏豪森药业	是	特殊
	40	61	利奈唑胺	斯沃	0.6g:300ml	注射液	辉瑞制药	是	特殊
		62	利奈唑胺	斯沃	0.6g*10片	片剂	辉瑞制药	是	特殊
		63	莫西沙星		0.4g*3T	片剂	拜耳医药	是	非限制
		64	莫西沙星		0.4g*3T	片剂	广东东阳光	是	非限制
	41	65	莫西沙星		0.4g:250ml	注射液	拜耳医药	是	限制



性药明大		66	莫西沙星		0.4g:20ml	注射液	成都天台山	是	限制
	42	67	左氧氟沙星	左克	0.5g:5ml	注射液	扬子江药业	是	非限制
	43	68	依诺沙星		0.2g:100ml	注射液	远大医药(中国)	是	限制
硝基咪唑类	44	69	奥硝唑	奥立妥	0.5g:100ml	注射液	西安万隆	是	非限制
		70	奥硝唑		0.5g:100ml	注射液	四川科伦	是	非限制
	45	71	甲硝唑		0.1g	粉针	吉林津升	是	非限制
		72	甲硝唑		0.2g*100T	片剂	上海信谊万象	是	非限制
	46	73	氟康唑		0.2g:100ml	注射液	扬子江药业	是	非限制
		74	氟康唑	大扶康	0.2g:100ml	注射液	辉瑞制药	是	非限制
	47	75	两性霉素B		25mg	粉针	华北制药	是	特殊
		76	伏立康唑		50mg	粉针	珠海亿邦	是	特殊
抗真菌类	48	77	伏立康唑		0.1g	粉针	丽珠医药	是	特殊
		78	伏立康唑		0.2g*6T	片剂	扬子江药业	是	限制
		79	伏立康唑	威凡	0.2g*10T	片剂	辉瑞制药	是	限制
		80	伊曲康唑	斯皮仁诺	0.1g*14S	胶囊剂	西安扬森	是	限制
	49	81	伊曲康唑		0.1g*7S	胶囊剂	成都倍特	是	限制
	50	82	夫西地酸		0.125g	粉针	成都天台山	是	限制

说明：总的原则：将2015版“抗菌药物临床应用指导原则”中推荐的手术预防用药应该选用的品种尽量配齐，复方制剂尽量选择国际公认的经典配方的药品，如：原研药品要做适当配备，以保证中、重度感染病人的治疗质量，该目录2年内不允许擅自调整，希望医院将品种和品规数进行充分利用，目录尽量合理，尽可能避免大量的临时采购。

1、将准确的医院名称、医院级别填在相应的位置并在专科类别中进行勾选；

2、将没有配备药品的抗菌药物类别的空行删除（如该表中的氯霉素类、四环素类均已删除）；

3、品种数项下将同一通用名的药品合并单元格后再标注品种数，按顺序编制品种数；

4、品规数按顺序号往下编即可；

5、通用名“注射用乳酸红霉素”应为“红霉素”，去掉“注射用乳酸”，盐酸左氧氟沙星注射液应为“左氧氟沙星或左氧氟沙星注射液”，去掉“盐酸”，注射用头孢哌酮钠/舒巴坦钠应为“头孢哌酮/舒巴坦”去掉钠盐和注射用，两个成分之间用“/”隔开；通用名后的剂型粉针不带剂型，如注射用头孢曲松应为“头孢曲松”而不是“头孢曲松粉针”，注射液和口服可带剂型如甲硝唑片，甲硝唑注射液（也可不带“注射液”）；

6、商品名一定要核准，不能将商标

名按商品名填写：

尽量用“g”表示，且数字之后不加或少加“0”，如“100mg”为“0.1g”，“1.0g”应为“1g”去掉小数点后面的“0”，当然50mg就没必要了；

复方制剂应标明每种成分的具体含量如1.5g的头孢哌酮/舒巴坦的规格应为“1g: 0.5g”；注射液应为“溶质：溶媒”即庆大霉素注射液为8万u:2ml，奥硝唑注射液为0.5g:100ml，口服的规格应写明最小包装的数量如利奈唑胺片（威凡）的规格为0.2g*10T，片用“T”，胶囊用“S”表示；

水针一律为“注射液”，口服则用片剂、胶囊、颗粒、混悬剂等相应剂型表示；

楚，尽量用简称，但要保证准确，不能用“进口”“日本”“哈药”“石药”这些笼统的、对应不到具体厂家、只是大的集团或国家来代替；

10、中标与否请核对准确，一旦选择了未中标药品并纳入该目录将按违规采购处理；

11、使用分级只允许高于省级的分级目录，即省级分级目录中的限制使用级你医院可放入特殊使用级，不可以将特殊使用级降级为限制使用级；

12、再次强调各医疗机构上报该目录的同时敦促医务部门将碳青霉烯类以及替加环素临床应用管理责任部门和责任人信息表一同上报，所有二级及以上医疗机构，不管是否配备了该类药物（为了保证病人治疗，万一有临时采购该类药品时的管理），不报责任部门和责任人的医院不允许执行新目录，该目录不予挂网（备案）。

13、该目录按上述要求修改后于7月10日下班前报送质控中心，逾期不予受理，后果自负。

